

STO/GM



STD - Universaldimmer



ABB

Universal Leistungsdimmer

- Leistungsdimmer STD
- Geräte-Umstellung erfolgte November 2006
 - STD-500 U
 - STD-420 E
- Alte Geräte STD 500MA und 420MA stehen nicht mehr zur Verfügung



Universal Leistungsdimmer

- Universal Leistungsdimmer Kombination
 - Steuerbaustein SB/S 3.2 unverändert
 - Universal-Leleistungsdimmer STD-500 U
 - RJ12 Anschluss
 - Unveränderte technische Eigenschaften
 - Universal Leistungsdimmer Erweiterung STD-420 E
 - RJ12 Anschluss
 - Unveränderte technische Eigenschaften
- Schnelle Installation ohne Verdrahtungsfehler



Universal Leistungsdimmer STD



Konzept unverändert – Anbindung an ABB i-bus® EIB/KNX.



500VA –
3000VA

- Steuerbaustein SB/S 3.2
- Universal Leistungsdimmer STD-500 U
- max. 6 Universal Leistungsdimmer Erweiterungen STD-420 E



Universal Leistungsdimmer Dimmer® REG – Konventionelle Anwendung

Im Stotz Sortiment jedoch
nicht im EIB/KNX Preisliste



ABB